

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



LG Business Solutions

Air Conditioning | Heating | Hotel TV | Signage | IT Monitor | Photovoltaic

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

RAC

LIBERO PLUS	
OCEAN	
ART COOL MIRROR	
AIR PURE	
DELUXE	
PRESTIGE	
ART COOL GALLERY	

Multi

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F R32	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F R410A	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F DX R410A ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	9
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI SPLIT ΤΥΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ R32 / R410A	10
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI SPLIT ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ R32 / R410A	11
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI SPLIT ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ R32 / R410A	12
ΚΙΒΩΤΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F DX	13
ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F DX	13
ACCESSORIES	13

4

Single SCAC

DC INVERTER R32 ΚΑΣΕΤΕΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ	14
DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ R32 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ	17
DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ R32	18
DC INVERTER R32 ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΗ	21
DC INVERTER R32 ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΣΟΛΑΣ	22
DC INVERTER R32 ΤΥΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ	22
DC INVERTER R410A ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ (ΝΤΟΥΛΑΠΑ)	23
DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ R410A ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ	23

14

8

AWHP

24

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ 24

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΜΟΝΟΒΛΟΚ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) - ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ 24

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 SILENT ΜΟΝΟΒΛΟΚ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 25

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΜΟΝΟΒΛΟΚ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ 26

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R410A ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 57°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ 26

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R410A ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 57°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ 27

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 HYDROSPLIT (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ 28

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 HYDROSPLIT (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ 28

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ 29

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R410A ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 57°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ 29

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R410A ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 57°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ 30

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ THERMA V R410A ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 80°C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ 30

ΜΟΝΑΔΕΣ HYDRO KIT 31

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ ΕΩΣ 60 °C) 31

THERMA V ACCESSORIES 32

LG ACADEMY 34

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ (RAC)

LIBERO PLUS 
DUALCOOL



Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σειτ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Παροχή ρεύματος (Φ / V / Hz)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Διατομή σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
												Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2, eq
Libero Plus	S09EQ.NSJ	Εσωτερική Μονάδα	€ 272,52	€ 757,00	€ 0,85	3.037 / 8.532 / 12.628	3,81 / 4,13	A++ / A+	1 / 220 ~ 240 / 50	837 x 308 x 189	1/4 - 3/8	R32	675	0,7	0,473
	S09EQ.UA3	Εξωτερική Μονάδα	€ 484,48		€ 2,80	3.037 / 11.262 / 13.993	7,0 / 4,0			717 x 495 x 230					
	S12EQ.NSJ	Εσωτερική Μονάδα	€ 336,00	€ 840,00	€ 0,85	3.037 / 11.945 / 13.788	3,24 / 3,81	A++ / A+	1 / 220 ~ 240 / 50	837 x 308 x 189	1/4 - 3/8	R32	675	0,7	0,473
	S12EQ.UA3	Εξωτερική Μονάδα	€ 504,00		€ 2,80	3.037 / 13.652 / 17.406	6,6 / 4,0			717 x 495 x 230					
	S18EQ.NSK	Εσωτερική Μονάδα	€ 524,80	€ 1.312,00	€ 1,25	3.071 / 17.065 / 18.771	3,20 / 3,60	A++ / A+	1 / 220 ~ 240 / 50	998 x 345 x 210	1/4 - 1/2	R32	675	1	0,675
	S18EQ.UL2	Εξωτερική Μονάδα	€ 787,20		€ 3,70	3.071 / 19.795 / 21.843	7,0 / 4,3			770 x 545 x 288					
	S24EQ.NSK	Εσωτερική Μονάδα	€ 603,20	€ 1.508,00	€ 1,25	3.071 / 22.525 / 25.324	3,05 / 3,35	A++ / A+	1 / 220 ~ 240 / 50	998 x 345 x 210	1/4 - 5/8	R32	675	1,1	0,743
	S24EQ.U24	Εξωτερική Μονάδα	€ 904,80		€ 4,60	3.071 / 25.597 / 29.488	6,9 / 4,3			870 x 650 x 330					

OCEAN 
DUALCOOL



Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σειτ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/ h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Παροχή ρεύματος (Φ / V / Hz)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Διατομή σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
												Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2, eq
Ocean	S09ET.NSJ	Εσωτερική Μονάδα	€ 346,00	€ 865,00	€ 0,87	3.037 / 8.532 / 12.628	3,81 / 4,13	A++ / A+	1 / 220 ~ 240 / 50	837 X 308 X 189	1/4 - 3/8	R32	675	0,7	0,473
	S09ET. UA3	Εξωτερική Μονάδα	€ 519,00		€ 2,51	3.037 / 11.262 / 13.993	7,0 / 4,0			717 x 495 x 230					
	S12ET.NSJ	Εσωτερική Μονάδα	€ 372,00	€ 930,00	€ 0,87	3.037 / 11.945 / 13.788	3,24 / 3,81	A++ / A+	1 / 220 ~ 240 / 50	837 x 308 x 189	1/4 - 3/8	R32	675	0,7	0,473
	S12ET. UA3	Εξωτερική Μονάδα	€ 558,00		€ 2,51	3.037 / 13.652 / 17.406	6,6 / 4,0			717 x 495 x 230					
	S18ET.NSK	Εσωτερική Μονάδα	€ 581,60	€ 1.454,00	€ 1,19	3.071 / 17.065 / 18.771	3,20 / 3,60	A++ / A+	1 / 220 ~ 240 / 50	998 x 345 x 210	1/4 - 1/2	R32	675	1	0,675
	S18ET.UL2	Εξωτερική Μονάδα	€ 872,40		€ 3,44	3.071 / 19.795 / 21.843	7,0 / 4,3			770 x 545 x 288					
	S24ET.NSK	Εσωτερική Μονάδα	€ 671,60	€ 1.679,00	€ 1,27	3.071 / 22.525 / 25.324	3,05 / 3,35	A++ / A+	1 / 220 ~ 240 / 50	998 x 345 x 210	1/4 - 5/8	R32	675	1,1	0,743
	S24ET.U24	Εξωτερική Μονάδα	€ 1.007,40		€ 4,61	3.071 / 25.597 / 29.488	6,9 / 4,3			870 x 650 x 330					

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ (RAC)

MIRROR
ARTCOOL



Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Παραχρήματα (φ / V / Hz)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
												Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2, eq
Art Cool Mirror	AC09BK.NSJ	Εσωτερική Μονάδα	€ 539,50	€ 1.079,00	€ 0,99	3.037 / 8.532 / 12.628 3.037 / 11.262 / 13.993	3,81 / 4,13 7,0 / 4,0	A++ / A+	1 / 220 ~ 240 / 50	837 x 308 x 192	1/4 - 3/8	R32	675	0,7	0,473
	AC09BK.UA3	Εξωτερική Μονάδα	€ 539,50		€ 2,60					717 x 495 x 230					
	AC12BK.NSJ	Εσωτερική Μονάδα	€ 569,00	€ 1.138,00	€ 0,99	3.037 / 11.945 / 13.788 3.037 / 13.652 / 17.406	3,24 / 3,81 6,6 / 4,0	A++ / A+	1 / 220 ~ 240 / 50	837 x 308 x 192	1/4 - 3/8	R32	675	0,7	0,473
	AC12BK.UA3	Εξωτερική Μονάδα	€ 569,00		€ 2,60					717 x 495 x 230					
	AC18BK.NSK	Εσωτερική Μονάδα	€ 888,50	€ 1.777,00	€ 1,28	3.071 / 17.065 / 18.771 3.071 / 19.795 / 21.843	3,20 / 3,60 7,0 / 4,3	A++ / A+	1 / 220 ~ 240 / 50	998 x 345 x 212	1/4 - 1/2	R32	675	1	0,675
	AC18BK.UL2	Εξωτερική Μονάδα	€ 888,50		€ 3,52					770 x 545 x 288					
	AC24BK.NSK	Εσωτερική Μονάδα	€ 1.019,00	€ 2.038,00	€ 1,35	3.071 / 22.525 / 25.324 3.071 / 25.597 / 29.488	3,05 / 3,35 6,9 / 4,3	A++ / A+	1 / 220 ~ 240 / 50	998 x 345 x 212	1/4 - 5/8	R32	675	1,1	0,743
	AC24BK.U24	Εξωτερική Μονάδα	€ 1.019,00		€ 4,64					870 x 650 x 330					

AIR PURE
DUALCOOL



Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Παραχρήματα (φ / V / Hz)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
												Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2, eq
Air Pure	AP09RK.NSJ	Εσωτερική Μονάδα	€ 539,00	€ 1.078,00	€ 0,95	3.037 / 8.532 / 12.628 3.037 / 11.262 / 13.993	3,52 / 3,88 6,6 / 4,0	A++ / A+	1 / 220 ~ 240 / 50	837 x 348 x 189	1/4 - 3/8	R32	675	0,7	0,473
	AP09RK.UA3	Εξωτερική Μονάδα	€ 539,00		€ 2,60					717 x 495 x 230					
	AP12RK.NSJ	Εσωτερική Μονάδα	€ 574,00	€ 1.148,00	€ 0,95	3.037 / 11.945 / 13.652 3.037 / 13.652 / 16.041	3,02 / 3,54 6,2 / 4,0	A++ / A+	1 / 220 ~ 240 / 50	837 x 348 x 189	1/4 - 3/8	R32	675	0,7	0,473
	AP12RK.UA3	Εξωτερική Μονάδα	€ 574,00		€ 2,60					717 x 495 x 230					

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ (RAC)

DELUXE 
DUALCOOL



Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σει (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Παροχή ρεύματος (Ø / V / Hz)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Διατομή σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
												Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2, eq
Deluxe	DC09RK.NSJ	Εσωτερική Μονάδα	€ 551,20	€ 1.378,00	€ 0,91	3.037 / 8.532 / 12.628 3.037 / 10.921 / 17.065	3,81 / 4,5 7,0 / 4,6	A++/ A++	1 / 220 ~ 240 / 50	837 x 308 x 189	1/4 - 3/8	R32	675	0,8	0,54
	DC09RK.UL2	Εξωτερική Μονάδα	€ 826,80		€ 2,51					770 x 545 x 288					
	DC12RK.NSJ	Εσωτερική Μονάδα	€ 571,60	€ 1.429,00	€ 0,91	3.037 / 11.945 / 13.788 3.037 / 13.652 / 20.478	3,24 / 3,81 6,6 / 4,0	A++/ A++	1 / 220 ~ 240 / 50	837 x 308 x 189	1/4 - 3/8	R32	675	0,8	0,54
	DC12RK.UL2	Εξωτερική Μονάδα	€ 857,40		€ 2,51					770 x 545 x 288					
	DC18RK.NSK	Εσωτερική Μονάδα	€ 750,80	€ 1.877,00	€ 1,20	3.071 / 17.065 / 18.771 3.071 / 19.795 / 21.843	3,2 / 3,6 7,0 / 4,3	A++/ A+	1 / 220 ~ 240 / 50	998 x 345 x 210	1/4 - 1/2	R32	675	1	0,675
	DC18RK.UL2	Εξωτερική Μονάδα	€ 1.126,20		€ 3,62					770 x 545 x 288					
	DC24RK.NSK	Εσωτερική Μονάδα	€ 840,80	€ 2.102,00	€ 1,20	3.071 / 22.525 / 25.324 3.071 / 25.597 / 29.488	3,05 / 3,35 6,9 / 4,3	A++/ A+	1 / 220 ~ 240 / 50	998 x 345 x 210	1/4 - 5/8	R32	675	1,1	0,743
	DC24RK.UL2	Εξωτερική Μονάδα	€ 1.261,20		€ 4,64					870 x 650 x 330					

PRESTIGE 
DUALCOOL



Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σει (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Παροχή ρεύματος (Ø / V / Hz)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Διατομή σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
												Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2, eq
Prestige	F09MT.NSM	Εσωτερική Μονάδα	€ 661,60	€ 1.654,00	€ 1,10	1.023 / 8.532 / 13.652 1.023 / 10.921 / 23.549	5,1 / 5,4 9,4 / 5,1	A+++/ A+++	1 / 220 ~ 240 / 50	875 x 295 x 235	1/4 - 3/8	R32	675	1	0,675
	F09MT.UL2	Εξωτερική Μονάδα	€ 992,40		€ 4,30					870 x 650 x 330					
	F12MT.NSM	Εσωτερική Μονάδα	€ 724,80	€ 1.812,00	€ 1,10	1.023 / 11.945 / 14.505 1.023 / 13.652 / 22.983	4,2 / 5,1 9,1 / 5,1	A+++/ A+++	1 / 220 ~ 240 / 50	875 x 295 x 235	1/4 - 3/8	R32	675	1	0,675
	F12MT.UL2	Εξωτερική Μονάδα	€ 1.087,20		€ 4,30					870 x 650 x 330					

GALLERY
ARTCOOL



Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελαχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Παροχή ρεύματος (V / Hz)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
												Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορπισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2, eq
Art Cool Gallery	A09FT.NSF	Εσωτερική Μονάδα	€ 668,80	€ 1.672,00	€ 1,73	3.037 / 8.532 / 12.628 3.037 / 11.262 / 13.993	3,80 / 3,97 6,8 / 4,0	A++ / A+	1 / 220 ~ 240 / 50	600 x 600 x 146	1/4 - 3/8	R32	675	0,8	0,54
	A09FT.UL2	Εξωτερική Μονάδα	€ 1.003,20		€ 3,66					770 x 545 x 288					
	A12FT.NSF	Εσωτερική Μονάδα	€ 820,00	€ 2.050,00	€ 1,73	3.037 / 11.945 / 13.788 3.037 / 13.652 / 17.406	3,33 / 3,61 6,6 / 4,0	A++ / A+	1 / 220 ~ 240 / 50	600 x 600 x 146	1/4 - 3/8	R32	675	0,8	0,54
	A12FT.UL2	Εξωτερική Μονάδα	€ 1.230,00		€ 3,66					770 x 545 x 288					

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F R32



ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F R32

Μοντέλο	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψυξη) (Θέρμανση)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων μονάδων	Παροχή ρεύματος (Ψ / V / Hz)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C	Μέγιστο συνολικό μήκος σωληνώσεων (m)	Μέγιστο μήκος σωληνώσεων ανά κλάδο (m)	Υψομετρική διαφορά (Εσ-Εξ) Μέγιστη (m)	Υψομετρική διαφορά (Εσ-Εσ) Μέγιστη (m)	Ψυκτικό Μέσο			
														1 / 220-240 / 50	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
MU2R15.U.L0	€ 1.177,11	€ 3,59	3.071 / 13.993 / 18.430 3.413 / 16.041 / 18.430	4,14 / 4,38 8,5 / 4,2	A+++/A+	2	1 / 220-240 / 50	770 x 545 x 288	-10 ~ 48 -18 ~ 18	30	20	15	7,5	R32	675	1,1	0,743
MU2R17.U.L0	€ 1.243,73	€ 3,59	3.071 / 16.041 / 16.041 3.413 / 18.088 / 19.454	3,75 / 4,22 7,8 / 4,2	A++/A+	2	1 / 220-240 / 50	770 x 545 x 288	-10 ~ 48 -18 ~ 18	30	20	15	7,5	R32	675	1,1	0,743
MU3R19.U21	€ 1.399,20	€ 4,38	3.754 / 18.088 / 21.501 4.095 / 21.501 / 24.914	4,75 / 5,00 8,5 / 4,4	A+++/A+	3	1 / 220-240 / 50	870 x 650 x 330	-10 ~ 48 -18 ~ 18	50	25	15	7,5	R32	675	1,4	0,945
MU3R21.U21	€ 1.599,09	€ 4,38	3.754 / 21.160 / 24.914 4.095 / 23.891 / 26.621	4,28 / 4,60 8,5 / 4,4	A+++/A+	3	1 / 220-240 / 50	870 x 650 x 330	-10 ~ 48 -18 ~ 18	50	25	15	7,5	R32	675	1,4	0,945
MU4R25.U21	€ 1.776,76	€ 6,07	3.754 / 23.891 / 29.010 4.095 / 27.645 / 31.058	4,00 / 4,40 8,0 / 4,4	A++/A+	4	1 / 220-240 / 50	870 x 650 x 330	-10 ~ 48 -18 ~ 18	70	25	15	7,5	R32	675	1,4	0,945
MU4R27.U40	€ 1.898,91	€ 6,07	4.436 / 26.962 / 32.423 5.119 / 31.058 / 36.177	4,39 / 4,39 8,0 / 4,2	A++/A+	4	1 / 220-240 / 50	950 x 834 x 330	-10 ~ 48 -18 ~ 18	70	25	15	7,5	R32	675	2,3	1,553
MU5R30.U40	€ 2.276,48	€ 6,13	4.436 / 30.034 / 36.177 5.119 / 34.471 / 41.297	4,40 / 4,70 8,2 / 4,2	A+++/A+	5	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	-10 ~ 48 -18 ~ 18	75	25	15	7,5	R32	675	2,6	1,755

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F R410A



ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F R410A

Μοντέλο	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψυξη) (Θέρμανση)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων μονάδων	Παροχή ρεύματος (Ψ / V / Hz)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C	Μέγιστο συνολικό μήκος σωληνώσεων (m)	Μέγιστο μήκος σωληνώσεων ανά κλάδο (m)	Υψομετρική διαφορά (Εσ-Εξ) Μέγιστη (m)	Υψομετρική διαφορά (Εσ-Εσ) Μέγιστη (m)	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
MU5M40.U44	€ 3.042,71	€ 7,30	4.436 / 38.225 / 50.171 5.119 / 42.662 / 54.608	3,40 / 3,33 7,1 / 4,0	A++/A+	5	1 / 220-240 / 50	950 x 834 x 330	-10 ~ 48 -25 ~ 18	85	25	15	7,5	R410A	2.087,50	3,4	7,098

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F DX R410A ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F DX R410A ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Μοντέλο	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψύξη) (Θέρμανση)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων μονάδων	Παροχή ρεύματος (Ψ / V / Hz)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C	Μέγιστο συνολικό μήκος σωληνώσεων (m)	Μέγιστο μήκος σωληνώσεων ανά κλάδο (m)	Υψομετρική διαφορά (Εσ-Εξ) Μέγιστη (m)	Υψομετρική διαφορά (Εσ-Εσ) Μέγιστη (m)	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
FM40AH.U34	€ 3.364,74	€ 9,50	9.556 / 41.979 / 52.560 10.580 / 46.075 / 55.290	5,08 / 4,70 7,4 / 4,2	-	7	1 / 220-240 / 50	950 x 1.380 x 330	-10 ~ 48 -25 ~ 18	125	15	30	15	R410A	2,087.50	4,2	8,768
FM41AH.U34	€ 3.464,69	€ 10,80	9.556 / 41.979 / 52.560 10.580 / 46.075 / 55.290	5,08 / 4,70 7,4 / 4,2	-	7	3 / 380-415 / 50	950 x 1.380 x 330	-10 ~ 48 -25 ~ 18	125	15	30	15	R410A	2,087.50	4,2	8,768
FM48AH.U34	€ 3.575,73	€ 10,80	11.262 / 48.123 / 58.021 12.628 / 54.608 / 59.044	4,51 / 4,25 7,2 / 4,2	-	8	1 / 220-240 / 50	950 x 1.380 x 330	-10 ~ 48 -25 ~ 18	135	15	30	15	R410A	2,087.50	4,2	8,768
FM49AH.U34	€ 3.575,73	€ 10,80	11.262 / 48.123 / 58.021 12.628 / 54.608 / 59.044	4,51 / 4,25 7,2 / 4,2	-	8	3 / 380-415 / 50	950 x 1.380 x 330	-10 ~ 48 -25 ~ 18	135	15	30	15	R410A	2,087.50	4,2	8,768
FM56AH.U34	€ 4.019,93	€ 10,80	13.652 / 52.901 / 63.140 15.358 / 59.386 / 64.164	4,01 / 4,01 6,9 / 4,2	-	9	1 / 220-240 / 50	950 x 1.380 x 330	-10 ~ 48 -25 ~ 18	145	15	30	15	R410A	2,087.50	4,2	8,768
FM57AH.U34	€ 4.019,93	€ 10,80	13.652 / 52.901 / 63.140 15.358 / 59.386 / 64.164	4,01 / 4,01 6,9 / 4,2	-	9	3 / 380-415 / 50	950 x 1.380 x 330	-10 ~ 48 -25 ~ 18	145	15	30	15	R410A	2,087.50	4,2	8,768

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI SPLIT ΤΥΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ R32 / R410A



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI SPLIT ΤΥΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ R32 / R410A						
Σειρά	Μοντελο	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τελος ανακύκλωσης	Ονομαστική Απόδοση BTU/h (Ψ / Θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό / Αέριο
Ocean 	PM05SK.NSJ	€ 310,93	€ 0,87	5.119 / 5.460	837 x 308 x 189	1/4 - 3/8
	PM07SK.NSJ	€ 334,20	€ 0,87	7.167 / 7.849	837 x 308 x 189	1/4 - 3/8
	S09ET.NSJ	€ 346,00	€ 0,87	8.532 / 10.921	837 x 308 x 189	1/4 - 3/8
	S12ET.NSJ	€ 372,00	€ 0,87	11.945 / 12.969	837 x 308 x 189	1/4 - 3/8
	PM15SK.NSJ	€ 488,61	€ 0,87	14.334 / 18.430	837 x 308 x 189	1/4 - 3/8
	S18ET.NSK	€ 581,60	€ 1,19	17.065 / 19.795	998 x 345 x 210	1/4 - 1/2
	S24ET.NSK	€ 671,60	€ 1,27	22.525 / 25.587	998 x 345 x 210	1/4 - 1/2
Art Cool Mirror 	AM07BK.NSJ	€ 399,77	€ 0,91	7.167 / 7.849	837 x 308 x 192	1/4 - 3/8
	AC09BK.NSJ	€ 539,50	€ 0,99	8.532 / 10.921	837 x 308 x 192	1/4 - 3/8
	AC12BK.NSJ	€ 569,00	€ 0,99	11.945 / 12.969	837 x 308 x 192	1/4 - 3/8
	AC18BK.NSK	€ 888,50	€ 1,26	17.065 / 19.795	998 x 345 x 212	1/4 - 1/2
	AC24BK.NSK	€ 1.019,00	€ 1,33	22.525 / 25.587	998 x 345 x 212	1/4 - 1/2
Air Pure 	AP09RK.NSJ	€ 539,00	€ 0,95	8.532 / 11.262	857 x 348 x 189	1/4 - 3/8
	AP12RK.NSJ	€ 574,00	€ 0,95	11.945 / 13.652	857 x 348 x 189	1/4 - 3/8
Deluxe 	DM07RK.NSJ	€ 423,04	€ 0,83	7.167 / 7.849	837 x 308 x 189	1/4 - 3/8
	DC09RK.NSJ	€ 551,20	€ 0,91	8.532 / 10.921	837 x 308 x 189	1/4 - 3/8
	DC12RK.NSJ	€ 571,60	€ 0,91	11.945 / 13.652	837 x 308 x 189	1/4 - 3/8
	DC18RK.NSK	€ 750,80	€ 1,19	17.065 / 19.795	998 x 345 x 210	1/4 - 1/2
	DC24RK.NSK	€ 840,80	€ 1,27	22.525 / 25.587	998 x 345 x 210	1/4 - 1/2
Art Cool Gallery 	MA09R.NF1	€ 545,72	€ 1,50	8.873 / 9.897	600 x 600 x 145	1/4 - 3/8
	MA12R.NF1	€ 611,29	€ 1,50	11.945 / 13.310	600 x 600 x 145	1/4 - 3/8

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI SPLIT ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ R32 / R410A



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI SPLIT ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ R32 / R410A							
Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση (BTU/h) Ψ/θ	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο
Χαμηλής Στατικής Slim 	CL09FN50	Εσωτερικό	€ 461,96	€ 2,20	8.532 / 10.921	900 x 190 x 460	1/4 - 3/8
	PREMTB001	Χειριστήριο	€ 84,61	€ 0,07			
	CL12FN50	Εσωτερικό	€ 555,24	€ 2,20	11.604 / 13.652	900 x 190 x 460	1/4 - 3/8
	PREMTB001	Χειριστήριο	€ 84,61	€ 0,07			
	CL18FN60	Εσωτερικό	€ 586,33	€ 2,53	17.065 / 19.795	1.100 x 190 x 460	1/4 - 1/2
	PREMTB001	Χειριστήριο	€ 84,61	€ 0,07			
	CL24FN30	Εσωτερικό	€ 732,91	€ 3,20	23.208 / 25.597	1.100 x 190 x 700	3/8 - 5/8
	PREMTB001	Χειριστήριο	€ 84,61	€ 0,07			
Μέσης Στατικής 	CM18FN10	Εσωτερικό	€ 597,44	€ 3,11	18.088 / 19.795	900 x 270 x 700	1/4 - 1/2
	PREMTB001	Χειριστήριο	€ 84,61	€ 0,07			
	CM24FN10	Εσωτερικό	€ 688,50	€ 3,11	23.891 / 26.280	900 x 270 x 700	3/8 - 5/8
	PREMTB001	Χειριστήριο	€ 84,61	€ 0,07			

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI SPLIT ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ R32 / R410A



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI SPLIT ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ R32 / R410A							
Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση (BTU/h) Ψ/Θ	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο
Μίας Κατεύθυνσης 	MT09R.NU1	Εσωτερικό	€ 467,46	€ 1,17	8.873 / 9.897	860 x 132 x 450	1/4 - 3/8
	PT-UAHW0	Πάνελ	€ 143,83	€ 0,39		1.100 x 34 x 500	
	MT11R.NU1	Εσωτερικό	€ 577,45	€ 1,17	11.945 / 13.310	860 x 132 x 450	1/4 - 3/8
	PT-UAHW0	Πάνελ	€ 143,83	€ 0,39		1.100 x 34 x 500	
4 Κατευθύνσεων 	MT06R.NR0	Εσωτερικό	€ 466,40	€ 1,30	5.119 / 5.460	570 x 214 x 570	1/4 - 3/8
	PT-QCHW0	Πάνελ	€ 152,29	€ 0,31		620 x 20 x 620	
	MT08R.NR0	Εσωτερικό	€ 488,61	€ 1,30	7.167 / 7.849	570 x 214 x 570	1/4 - 3/8
	PT-QCHW0	Πάνελ	€ 152,29	€ 0,31		620 x 20 x 620	
	CT09FNR0	Εσωτερικό	€ 419,76	€ 1,56	8.873 / 9.897	570 x 214 x 570	1/4 - 3/8
	PREMTB001	Χειριστήριο	€ 84,61	€ 0,07			
	PT-QAGW0	Πάνελ	€ 152,29	€ 0,88		620 x 20 x 620	
	CT12FNR0	Εσωτερικό	€ 528,59	€ 1,56	11.945 / 13.310	570 x 214 x 570	1/4 - 3/8
	PREMTB001	Χειριστήριο	€ 84,61	€ 0,07			
	PT-QAGW0	Πάνελ	€ 152,29	€ 0,88		620 x 20 x 620	
	CT18FNQ0	Εσωτερικό	€ 579,67	€ 1,69	18.088 / 19.975	570 x 256 x 570	1/4 - 1/2
	PREMTB001	Χειριστήριο	€ 84,61	€ 0,07			
	PT-QAGW0	Πάνελ	€ 152,29	€ 0,88		620 x 20 x 620	
	CT24FNB0	Εσωτερικό	€ 712,93	€ 2,65	22.867 / 25.597	840 x 204 x 840	1/4 - 1/2
	PREMTB001	Χειριστήριο	€ 84,61	€ 0,07			
	PT-AAGW0	Πάνελ	€ 181,91	€ 0,88		950 x 35 x 950	

ΚΙΒΩΤΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F DX



ΚΙΒΩΤΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F DX

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Διαστάσεις (mm)
PMBD3620	Για 2 εσωτ. Μονάδες	€ 335,97	€ 0,59	302 x 143 x 252
PMBD3630	Για 3 εσωτ. Μονάδες	€ 405,27	€ 0,64	302 x 143 x 252
PMBD3640	Για 4 εσωτ. Μονάδες	€ 497,66	€ 0,71	302 x 143 x 252

ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F DX



ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI F DX

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης
PMBL5620	Για 2 κιβώτια διανομής	€ 137,92	€ 0,15
PMBL1203F0	Για 3 κιβώτια διανομής	€ 176,38	€ 0,28

ACCESSORIES



ACCESSORIES

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης
PWFMD0200.ENCXLEU	LG Wifi Modem	€ 179,79	€ 0,01
PWYREW000.ENCXLEU	Καλώδιο επέκτασης LG Wifi Modem	€ 103,64	€ 0,01
PT-AEGW0.ENCXCOM	Πάνελ κασέτας (Dual Vane + Elevating Grille)	€ 951,84	€ 0,88
PT-AFGW0.ENCXCOM	Πάνελ Κασέτας (Dual Vane + Αισθητήρας διαπέδου + Air Purification) (Πωλείται μαζί με το PTAHMP0)	€ 222,10	€ 0,88
PTAHMP0.ENCXCOM	Air Purification Kit (Dual Vane)	€ 133,26	
PTVSA00.ENCXCOM	Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας (για πάνελ Dual Vane)	€ 101,53	€ 0,01
PTFSMA0.ENCXCOM	Αισθητήρας διαπέδου (για πάνελ Dual Vane)	€ 57,11	€ 0,00
PTVSA00.ENCXLEU	Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας	€ 139,60	€ 0,02
PTEGM0.ENCXLEU	Auto Elevation grille	€ 444,19	€ 0,25

DC INVERTER R32 ΚΑΣΕΤΕΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ



DC INVERTER R32 ΚΑΣΕΤΕΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση (BTU/h) Ψ/Θ	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C	Παροχή ρεύματος (Ø / V / Hz)	Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m)	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
H-Inverter 9.000 BTU/h 1Ø	UT09FH.NQ0	Εσωτερικό	€ 1.875,65	€ 1,69	5.460 / 8.532 / 13.652 5.802 / 11.262 / 15.358	4,10 / 4,30 7,0 / 4,0	A++/A+	570 x 256 x 570	-15~50 -20~18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 3/8	R32	675	1	0,675
	UUA1.UL0	Εξωτερικό		€ 3,60				770 x 545 x 288									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-QAGW0	Πάνελ		€ 0,88				620 x 34 x 620									
Standard Inverter 9.000 BTU/h 1Ø	CT09FNR0	Εσωτερικό	€ 1.740,17	€ 1,56	5.119 / 8.532 / 10.921 6.143 / 10.921 / 12.628	4,10 / 4,30 6,7 / 4,0	A++/A+	570 x 214 x 570	-15~50 -20~18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 3/8	R32	675	1	0,675
	UUA1.UL0	Εξωτερικό		€ 3,60				770 x 545 x 288									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-QAGW0	Πάνελ		€ 0,88				620 x 34 x 620									
H-Inverter 12.000 BTU/h 1Ø	UT12FH.NQ0	Εσωτερικό	€ 2.008,90	€ 1,69	5.460 / 11.604 / 16.382 5.802 / 13.993 / 19.795	3,50 / 4,00 6,8 / 4,0	A++/A+	570 x 256 x 570	-15~50 -20~18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 3/8	R32	675	1	0,675
	UUA1.UL0	Εξωτερικό		€ 3,60				770 x 545 x 288									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-QAGW0	Πάνελ		€ 0,88				620 x 34 x 620									
Standard Inverter 12.000 BTU/h 1Ø	CT12FNR0	Εσωτερικό	€ 1.849,00	€ 1,56	5.119 / 11.604 / 15.358 6.143 / 13.993 / 17.065	3,50 / 3,70 6,7 / 4,0	A++/A+	570 x 214 x 570	-15~50 -20~18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 3/8	R32	675	1	0,675
	UUA1.UL0	Εξωτερικό		€ 3,60				770 x 545 x 288									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-QAGW0	Πάνελ		€ 0,88				620 x 34 x 620									
H-Inverter 18.000 BTU/h 1Ø	UT18FH.NB0	Εσωτερικό	€ 2.495,93	€ 2,65	6.826 / 17.065 / 20.478 7.849 / 19.795 / 23.891	4,00 / 3,95 7,6 / 4,4	A++/A+	840 x 204 x 840	-15~50 -20~18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 1/2	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95				870 x 650 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
Standard Inverter 18.000 BTU/h 1Ø	CT18FNQ0	Εσωτερικό	€ 2.244,33	€ 1,69	6.826 / 17.065 / 19.795 7.849 / 19.454 / 22.525	3,19 / 3,74 6,4 / 4,3	A++/A+	570 x 256 x 570	-15~50 -20~18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 1/2	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95				870 x 650 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-QAGW0	Πάνελ		€ 0,88				620 x 34 x 620									
Compact Inverter 18.000 BTU/h 1Ø	CT18FNQ0	Εσωτερικό	€ 1.900,08	€ 1,69	6.143 / 17.065 / 18.771 7.167 / 17.747 / 19.454	2,85 / 3,60 6,3 / 3,9	A++/A	570 x 256 x 570	-10~50 -10~18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 3/8	R32	675	1	0,675
	UUA1.UL0	Εξωτερικό		€ 3,60				770 x 545 x 288									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-QAGW0	Πάνελ		€ 0,88				620 x 34 x 620									
H-Inverter 24.000 BTU/h 1Ø	UT24FH.NA0	Εσωτερικό	€ 2.851,28	€ 3,07	9.215 / 23.208 / 28.327 10.921 / 26.962 / 33.788	4,10 / 4,48 8,5 / 4,8	A+++/A++	840 x 288 x 840	-20~50 -20~18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33				950 x 834 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
Standard Inverter 24.000 BTU/h 1Ø	CT24FNB0	Εσωτερικό	€ 2.631,41	€ 2,65	9.215 / 23.208 / 27.304 10.239 / 25.597 / 30.717	3,52 / 3,83 7,4 / 4,3	A++/A+	840 x 204 x 840	-20~50 -20~18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33				950 x 834 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
Compact Inverter 24.000 BTU/h 1Ø	CT24FNB0	Εσωτερικό	€ 2.409,31	€ 2,65	9.215 / 23.208 / 25.597 10.239 / 25.597 / 29.351	3,40 / 3,39 7,0 / 4,2	A++/A+	840 x 204 x 840	-10~48 -15~18	1 / 220-240 / 50	5 / 35	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95				870 x 650 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									

*Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας.

DC INVERTER R32 ΚΑΣΕΤΕΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ



DC INVERTER R32 ΚΑΣΕΤΕΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση (BTU/h) Ψ/Θ	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C	Παροχή ρεύματος (Ø / V / Hz)	Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m)	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	i-CO2,e
H-Inverter 30.000 BTU/h 1Ø	UT30FH.NA0	Εσωτερικό	€ 3.117,80	€ 3,07	10.921 / 27.304 / 32.423 12.286 / 30.717 / 36.519	4,10 / 4,48 8,5 / 4,8	A+++/A++	840 x 288 x 840	-20-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1.283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33				950 x 834 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07				950 x 35 x 950									
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88													
Standard Inverter 30.000 BTU/h 1Ø	UT30FNB0	Εσωτερικό	€ 2.913,47	€ 2,65	10.921 / 27.304 / 31.399 12.286 / 30.375 / 34.471	3,27 / 3,40 7,1 / 4,3	A+++/A+	840 x 204 x 840	-20-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1.283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33				950 x 834 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07				950 x 35 x 950									
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88													
Compact Inverter 30.000 BTU/h 1Ø	UT30FNB0	Εσωτερικό	€ 2.691,37	€ 2,65	10.239 / 25.597 / 28.327 10.921 / 26.962 / 29.693	3,25 / 3,34 6,8 / 4,2	A+++/A+	840 x 204 x 840	-10-48 -15-18	1 / 220-240 / 50	5 / 35	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95				870 x 650 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07				950 x 35 x 95									
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88													
H-Inverter 36.000 BTU/h 3Ø	UT36FH.NA0	Εσωτερικό	€ 4.183,85	€ 3,26	12.969 / 32.423 / 43.686 14.675 / 36.860 / 46.758	4,42 / 4,50 7,6 / 4,5	A+++/A+	840 x 288 x 840	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2.025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07				950 x 35 x 950									
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88													
H-Inverter 36.000 BTU/h 1Ø	UT36FH.NA0	Εσωτερικό	€ 4.183,85	€ 3,26	12.969 / 32.423 / 43.686 14.675 / 36.860 / 46.758	4,42 / 4,50 7,6 / 4,5	A+++/A+	840 x 288 x 840	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2.025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07				950 x 35 x 950									
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88													
Standard Inverter 36.000 BTU/h 3Ø	UT36FNA0	Εσωτερικό	€ 3.881,80	€ 3,07	12.969 / 32.423 / 42.662 14.675 / 36.860 / 45.734	4,20 / 4,45 7,0 / 4,3	A+++/A+	840 x 288 x 840	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2.025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07				950 x 35 x 950									
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88													
Standard Inverter 36.000 BTU/h 1Ø	UT36FNA0	Εσωτερικό	€ 3.881,80	€ 3,07	12.969 / 32.423 / 42.662 14.675 / 36.860 / 45.734	4,20 / 4,45 7,0 / 4,3	A+++/A+	840 x 288 x 840	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2.025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07				950 x 35 x 950									
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88													
Compact Inverter 36.000 BTU/h 3Ψ	UT36FNA0	Εσωτερικό	€ 2.926,79	€ 3,07	12.969 / 32.423 / 36.860 14.675 / 36.860 / 39.932	3,40 / 3,90 6,7 / 4,3	A+++/A+	840 x 288 x 840	-20-50 -15-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1.283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33				950 x 834 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07				950 x 35 x 950									
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88													
H-Inverter 42.000 BTU/h 3Ø	UT42FH.NA0	Εσωτερικό	€ 4.272,69	€ 3,26	16.382 / 41.297 / 49.488 18.430 / 46.075 / 55.290	3,85 / 4,10 7,4 / 4,5	-	840 x 288 x 840	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2.025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07				950 x 35 x 950									
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88													
H-Inverter 42.000 BTU/h 1Ø	UT42FH.NA0	Εσωτερικό	€ 4.272,69	€ 3,26	16.382 / 41.297 / 49.488 18.430 / 46.075 / 55.290	3,85 / 4,10 7,4 / 4,5	-	840 x 288 x 840	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2.025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07				950 x 35 x 950									
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88													
Standard Inverter 42.000 BTU/h 3Ø	UT42FNA0	Εσωτερικό	€ 3.895,13	€ 3,07	16.382 / 41.297 / 48.464 18.430 / 46.075 / 53.9250	3,66 / 3,85 7,0 / 4,3	-	840 x 288 x 840	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2.025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07				950 x 35 x 950									
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88													

Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας

DC INVERTER R32 ΚΑΣΕΤΕΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ



DC INVERTER R32 ΚΑΣΕΤΕΣ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση (BTU/h) Ψ/Θ	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C	Παροχή ρεύματος (Ø / V / Hz)	Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m)	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιος Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
Standard Inverter 42.000 BTU/h 1 Ø	UT42FNA0	Εσωτερικό	€ 3.895,13	€ 3,07	16.382 / 41.297 / 48.464 18.430 / 46.075 / 53.9250	3,66 / 3,85 7,0 / 4,3	-	840 x 288 x 840	-20~52 -25~18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
H-Inverter 48.000 BTU/h 3 Ø	UT48FH.NA0	Εσωτερικό	€ 4.337,10	€ 3,26	18.430 / 45.734 / 54.949 21.843 / 52.901 / 60.751	3,50 / 3,70 6,8 / 4,5	-	840 x 288 x 840	-20~52 -25~18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
H-Inverter 48.000 BTU/h 1 Ø	UT48FH.NA0	Εσωτερικό	€ 4.337,10	€ 3,26	18.430 / 45.734 / 54.949 21.843 / 52.901 / 60.751	3,50 / 3,70 6,8 / 4,5	-	840 x 288 x 840	-20~52 -25~18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
Standard Inverter 48.000 BTU/h 3 Ø	UT48FNA0	Εσωτερικό	€ 3.943,99	€ 3,07	18.430 / 45.734 / 53.584 21.843 / 52.901 / 59.727	3,15 / 3,55 6,5 / 4,2	-	840 x 288 x 840	-20~52 -25~18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
Standard Inverter 48.000 BTU/h 1 Ø	UT48FNA0	Εσωτερικό	€ 3.943,99	€ 3,07	18.430 / 45.734 / 53.584 21.843 / 52.901 / 59.727	3,15 / 3,55 6,5 / 4,2	-	840 x 288 x 840	-20~52 -25~18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
H-Inverter 60.000 BTU/h 3 Ø	UT60FH.NA0	Εσωτερικό	€ 4.850,14	€ 3,26	20.478 / 51.195 / 55.290 23.891 / 59.727 / 65.870	3,20 / 3,25 6,6 / 4,5	-	840 x 288 x 840	-20~52 -25~18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
H-Inverter 60.000 BTU/h 1 Ø	UT60FH.NA0	Εσωτερικό	€ 4.850,14	€ 3,26	20.478 / 51.195 / 55.290 23.891 / 59.727 / 65.870	3,20 / 3,25 6,6 / 4,5	-	840 x 288 x 840	-20~52 -25~18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									
Standard Inverter 60.000 BTU/h 3 Ø	UT60FNA0	Εσωτερικό	€ 4.412,61	€ 3,07	19.795 / 49.829 / 53.925 23.208 / 57.679 / 62.457	2,80 / 3,30 6,2 / 4,2	-	840 x 288 x 840	-20~52 -25~18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
	PT-AAGW0	Πάνελ		€ 0,88				950 x 35 x 950									

Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας

DC INVERTER R32 ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ



DC INVERTER R32 ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ

Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Ονομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C	Παροχή ρεύματος (φ / V / Hz)	Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m)	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιος Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
Standard Inverter 36.000 BTU/h 1Ø	UT36FNY0	Εσωτερικό	€ 3.905	€ 3,00	12.969 / 37.543 / 42.799 14.675 / 41.638 / 15.358	4,60 / 3,90 6,80/ 4,3	-	1.050 x 330 x 1.050	-20-52 -24-18	1 / 220-240 / 50	5 / 35	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 36.000 BTU/h 3Ø	UT36FNY0	Εσωτερικό	€ 3.905	€ 3,00	12.969 / 37.543 / 42.799 14.675 / 41.638 / 15.358	4,60 / 3,90 6,80/ 4,3	-	1.050 x 330 x 1.050	-20-52 -24-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 48.000 BTU/h 1Ø	UT48FNY0	Εσωτερικό	€ 4.016	€ 3,00	18.430/ 45.734 / 53.515 21.160 / 52.901 / 59.795	3,05 / 3,40 6,5 / 4,3	-	1.050 x 330 x 1.050	-20-52 -24-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 48.000 BTU/h 3Ø	UT48FNY0	Εσωτερικό	€ 4.016	€ 3,00	18.430/ 45.734 / 53.515 21.160 / 52.901 / 59.795	3,05 / 3,40 6,5 / 4,3	-	1.050 x 330 x 1.050	-20-52 -24-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													

Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας

DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ



DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ R32 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ - ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ																	
Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Όνομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C	Παροχή ρεύματος (φ / V / Hz)	Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m)	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
Standard Inverter 9.000 BTU/h 1Ø	CL09FN50	Εσωτερικό	€ 1.623,73	€ 2,20	5.119 / 8.532 / 10.921 6.143 / 10.921 / 13.652	3,80 / 4,30 6,1 / 4,0	A+++/A+	900 x 190 x 460	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5/30	30	1/4 - 3/8	R32	675	1	0,675
	UUA1 UL0	Εξωτερικό		€ 3,60				770 x 545 x 288									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
H-Inverter 12.000 BTU/h 1Ø	UL12FH.N50	Εσωτερικό	€ 1.983,52	€ 2,53	5.119 / 11.604 / 16.041 6.143 / 13.652 / 16.723	3,20 / 3,70 6,1 / 4,0	A+++/A+	900 x 190 x 460	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5/30	30	1/4 - 3/8	R32	675	1	0,675
	UUA1 UL0	Εξωτερικό		€ 3,60				770 x 545 x 288									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 12.000 BTU/h 1Ø	CL12FN50	Εσωτερικό	€ 1.717,01	€ 2,20	5.119 / 11.604 / 16.041 6.143 / 13.652 / 16.723	3,20 / 3,70 5,6 / 3,8	A+/A	900 x 190 x 460	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5/30	30	1/4 - 3/8	R32	675	1	0,675
	UUA1 UL0	Εξωτερικό		€ 3,60				770 x 545 x 288									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
H-Inverter 18.000 BTU/h 1Ø	UL18FH.N30	Εσωτερικό	€ 2.372,19	€ 3,20	6.826 / 17.065 / 20.478 7.849 / 19.795 / 23.891	3,60 / 3,70 6,5 / 4,1	A+++/A+	1.100 x 190 x 700	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5/30	30	1/4 - 1/2	R32	675	1,2	0,81
	UUB1 U20	Εξωτερικό		€ 4,95				870 x 650 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 18.000 BTU/h 1Ø	CL18FN60	Εσωτερικό	€ 2.092,35	€ 2,53	6.826 / 17.065 / 19.795 7.849 / 19.795 / 22.867	3,71 / 3,28 6,1 / 3,9	A++/A	1.100 x 190 x 460	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5/30	30	1/4 - 1/2	R32	675	1,2	0,81
	UUB1 U20	Εξωτερικό		€ 4,95				870 x 650 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Compact Inverter 18.000 BTU/h 1Ø	CL18FN60	Εσωτερικό	€ 1.748,10	€ 2,53	6.143 / 16.041 / 17.406 7.167 / 17.747 / 19.454	2,90 / 3,40 5,1 / 3,8	A/A	1.100 x 190 x 460	-10-50 -10-18	1 / 220-240 / 50	5/30	30	1/4 - 1/2	R32	675	1	0,675
	UUA1 UL0	Εξωτερικό		€ 3,60				770 x 545 x 288									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 24.000 BTU/h 1Ø	CL24FN30	Εσωτερικό	€ 2.461,03	€ 3,20	9.215 / 23.208 / 27.304 10.239 / 25.597 / 30.717	3,35 / 3,52 6,2 / 3,9	A++/A	1.100 x 190 x 700	-20- 50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5/50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1 U40	Εξωτερικό		€ 6,33				950 x 834 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Compact Inverter 24.000 BTU/h 1Ø	CL24FN30	Εσωτερικό	€ 2.238,93	€ 3,20	9.215 / 23.208 / 25.597 10.239 / 25.597 / 29.351	3,21 / 3,11 6,0 / 4,1	A+/A+	1.100 x 190 x 700	-10-48 -15-18	1 / 220-240 / 50	5/35	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,2	0,81
	UUB1 U20	Εξωτερικό		€ 4,95				870 x 650 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													

Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας

DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ



DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ R32 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ - ΜΕΣΑΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗ																	
Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Ονομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C	Παροχή ρεύματος (Φ / V / Hz)	Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m)	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
H-Inverter 12.000 BTU/h 1Ø	UM12FH.N10	Εσωτερικό	€ 1.939,10	€ 3,19	5.460 / 11.945 / 17.406 5.460 / 13.652 / 19.795	3,40 / 4,10 6,1 / 3,9	A++/A+	900 x 270 x 700	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 3/8	R32	675	1	0,675
	UUA1.U10	Εξωτερικό		€ 3,60				770 x 545 x 288									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
H-Inverter 18.000 BTU/h 1Ø	UM18FH.N10	Εσωτερικό	€ 2.363,31	€ 3,28	6.826 / 17.065 / 20.478 7.849 / 19.795 / 23.891	3,96 / 3,89 6,6 / 4,2	A++/A+	900 x 270 x 700	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 1/2	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95				870 x 650 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 18.000 BTU/h 1Ø	CM18FN10	Εσωτερικό	€ 2.103,45	€ 3,11	6.826 / 17.065 / 19.795 7.849 / 19.795 / 22.867	3,75 / 3,30 6,4 / 4,1	A++/A+	900 x 270 x 700	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 1/2	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95				870 x 650 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Compact Inverter 18.000 BTU/h 1Ø	CM18FN10	Εσωτερικό	€ 1.759,21	€ 3,11	6.143 / 17.065 / 19.112 7.508 / 18.771 / 22.867	3,00 / 3,50 6,1 / 3,8	A++/A	900 x 270 x 700	-10-50 -10-18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 1/2	R32	675	1	0,675
	UUA1.U10	Εξωτερικό		€ 3,60				770 x 545 x 288									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
H-Inverter 24.000 BTU/h 1Ø	UM24FH.N20	Εσωτερικό	€ 2.683,12	€ 4,65	9.215 / 23.208 / 31.740 10.239 / 25.597 / 32.082	3,70 / 4,28 6,8 / 4,3	A++/A+	1.250 x 270 x 700	-20-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33				950 x 834 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 24.000 BTU/h 1Ø	CM24FN10	Εσωτερικό	€ 2.416,61	€ 3,11	9.215 / 23.208 / 27.304 10.239 / 25.597 / 30.717	3,49 / 3,31 6,6 / 3,9	A++/A	900 x 270 x 700	-20-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33				950 x 834 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Compact Inverter 24.000 BTU/h 1Ø	CM24FN10	Εσωτερικό	€ 2.194,51	€ 3,11	9.215 / 23.208 / 25.597 10.239 / 25.256 / 29.010	2,91 / 3,41 5,8 / 4,1	A+/A+	900 x 270 x 700	-10-48 -15-18	1 / 220-240 / 50	5 / 35	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95				870 x 650 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
H-Inverter 30.000 BTU/h 1Ø	UM30FH.N20	Εσωτερικό	€ 2.771,96	€ 4,65	10.580 / 26.621 / 30.717 12.286 / 30.717 / 36.519	2,92 / 3,56 5,6 / 3,9	A++/A+	1.250 x 270 x 700	-20-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33				950 x 834 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 30.000 BTU/h 1Ø	UM30FN10	Εσωτερικό	€ 2.461,03	€ 3,20	10.580 / 26.621 / 31.740 12.286 / 30.717 / 34.471	3,50 / 3,41 6,1 / 4,0	A++/A+	900 x 270 x 700	-20-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33				950 x 834 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													

Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας

DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ



DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ R32 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ																	
Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Ονομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C	Παροχή ρεύματος (φ / V / Hz)	Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m)	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιος Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
Compact Inverter 30.000 BTU/h 10	UM30FN10	Εσωτερικό	€ 2.238,93	€ 3,20	10.239 / 25.597 / 28.327 10.921 / 27.304 / 30.034	2,92 / 3,56 5,6 / 3,9	A+/A	900 x 270 x 700	-10~48 -15~18	1 / 220-240 / 50	5 / 35	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95				870 x 650 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
H-Inverter 36.000 BTU/h 30	UM36FH.N30	Εσωτερικό	€ 3.771,39	€ 5,20	12.969 / 32.423 / 43.686 14.675 / 36.860 / 46.758	4,20 / 4,20 6,4 / 4,2	A++/A+	1.250 x 360 x 700	-20~52 -25~18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
H-Inverter 36.000 BTU/h 10	UM36FH.N30	Εσωτερικό	€ 3.771,39	€ 5,20	12.969 / 32.423 / 43.686 14.675 / 36.860 / 46.758	4,20 / 4,20 6,4 / 4,2	A++/A+	1.250 x 360 x 700	-20~52 -25~18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 36.000 BTU/h 30	UM36FN20	Εσωτερικό	€ 3.449,35	€ 4,57	12.969 / 32.423 / 42.662 14.675 / 36.860 / 45.734	3,80 / 3,90 5,8 / 3,9	A+/A+	1.250 x 270 x 700	-20~52 -25~18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Standard Inverter 36.000 BTU/h 10	UM36FN20	Εσωτερικό	€ 3.449,35	€ 4,57	12.969 / 32.423 / 42.662 14.675 / 36.860 / 45.734	3,80 / 3,90 5,8 / 3,9	A+/A+	1.250 x 270 x 700	-20~52 -25~18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
Compact Inverter 36.000 BTU/h 10	UM36FN20	Εσωτερικό	€ 2.494,34	€ 4,57	12.969 / 32.423 / 35.836 14.675 / 36.860 / 39.249	3,01 / 3,57 5,9 / 4,0	A+/A+	1.250 x 270 x 700	-20~50 -15~18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33				950 x 834 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
H-Inverter 42.000 BTU/h 30	UM42FH.N30	Εσωτερικό	€ 4.272,69	€ 5,20	16.382 / 40.956 / 49.147 18.430 / 46.075 / 55.290	3,55 / 3,85 6,2 / 4,1	A++/A+	1.250 x 360 x 700	-20~52 -25~18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													
H-Inverter 42.000 BTU/h 10	UM42FH.N30	Εσωτερικό	€ 4.272,69	€ 5,20	16.382 / 40.956 / 49.147 18.430 / 46.075 / 55.290	3,55 / 3,85 6,2 / 4,1	A++/A+	1.250 x 360 x 700	-20~52 -25~18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330									
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07													

Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας

DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ



DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ R32 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ - ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ																		
Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Ονομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C	Παροχή ρεύματος (Ø / V / Hz)	Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m)	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο	Ψυκτικό Μέσο				
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,e	
Standard Inverter 42.000 BTU/h 3Ø	UM42FN20	Εσωτερικό	€ 3.638,13	€ 4,57	16.382 / 40.956 / 47.782 18.430 / 46.075 / 53.925	3,45 / 3,61 5,6 / 3,9	A+/A	1.250 x 270 x 700	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025	
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330										
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07														
Standard Inverter 42.000 BTU/h 1Ø	UM42FN20	Εσωτερικό	€ 3.638,13	€ 4,57	16.382 / 40.956 / 47.782 18.430 / 46.075 / 53.925	3,45 / 3,61 5,6 / 3,9	A+/A	1.250 x 270 x 700	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025	
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330										
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07														
H-Inverter 48.000 BTU/h 3Ø	UM48FH.N30	Εσωτερικό	€ 4.060,11	€ 5,20	18.430 / 45.734 / 54.949 21.160 / 52.901 / 60.751	3,25 / 3,70 6,1 / 4,1	-	1.250 x 360 x 700	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025	
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330										
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07														
H-Inverter 48.000 BTU/h 1Ø	UM48FH.N30	Εσωτερικό	€ 4.060,11	€ 5,20	18.430 / 45.734 / 54.949 21.160 / 52.901 / 60.751	3,25 / 3,70 6,1 / 4,1	-	1.250 x 360 x 700	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025	
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330										
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07														
Standard Inverter 48.000 BTU/h 3Ø	UM48FN30	Εσωτερικό	€ 3.673,67	€ 5,12	18.430 / 45.734 / 53.584 21.160 / 52.901 / 59.727	3,10 / 3,60 5,8 / 4,0	-	1.250 x 270 x 700	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025	
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330										
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07														
Standard Inverter 48.000 BTU/h 1Ø	UM48FN30	Εσωτερικό	€ 3.673,67	€ 5,12	18.430 / 45.734 / 53.584 21.160 / 52.901 / 59.727	3,10 / 3,60 5,8 / 4,0	-	1.250 x 270 x 700	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025	
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330										
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07														
Standard Inverter 60.000 BTU/h 3Ø	UM60FN30	Εσωτερικό	€ 4.020,14	€ 5,12	19.795 / 49.829 / 53.925 22.867 / 57.338 / 61.775	2,95 / 3,65 5,6 / 4,0	-	1.250 x 270 x 700	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025	
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330										
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07														
Standard Inverter 60.000 BTU/h 1Ø	UM60FN30	Εσωτερικό	€ 4.020,14	€ 5,12	19.795 / 49.829 / 53.925 22.867 / 57.338 / 61.775	2,95 / 3,65 5,6 / 4,0	-	1.250 x 270 x 700	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025	
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00				950 x 1.380 x 330										
	PREMTB001	Χειριστήριο		€ 0,07														

Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας

INVERTER ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

DC INVERTER R32 ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΗ



DC INVERTER R32 ΟΡΟΦΗΣ ΕΜΦΑΝΗ

Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάτ./Ονομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C	Παροχή ρεύματος (Φ / V / Hz)	Μήκος σωληνώσεων Ελάτ./Μέγ. (m)	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιος Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
H-Inverter 18.000 BTU/h 1Ø	UV18FH.N10	Εσωτερικό	€ 2.378,64	€ 3,60	6.826 / 17.065 / 20.478 7.849 / 19.795 / 23.891	3,90 / 3,67 7,6 / 4,4	A++/A+	1.200 x 235 x 690 870 x 650 x 330	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 1/2	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95													
Standard Inverter 18.000 BTU/h 1Ø	UV18FN10	Εσωτερικό	€ 2.134,34	€ 3,34	6.826 / 17.065 / 19.795 7.849 / 19.795 / 22.867	3,75 / 3,29 6,6 / 4,3	A++/A+	1.200 x 235 x 690 870 x 650 x 330	-15-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 1/2	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95													
Compact Inverter 18.000 BTU/h 1Ø	UV18FN10	Εσωτερικό	€ 1.790,09	€ 3,34	6.143 / 17.065 / 19.112 7.508 / 18.088 / 19795	3,10 / 3,70 6,6 / 4,6	A++/A+	1.200 x 235 x 690 770 x 545 x 288	-10-50 -10-18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 1/2	R32	675	1,2	0,81
	UUA1.U10	Εξωτερικό		€ 3,60													
H-Inverter 24.000 BTU/h 1Ø	UV24FH.N20	Εσωτερικό	€ 2.753,98	€ 4,50	9.215 / 23.208 / 31.740 10.239 / 25.597 / 32.082	3,77 / 4,11 7,9 / 4,6	A++/A++	1.600 x 235 x 690 950 x 834 x 330	-20-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33													
Standard Inverter 24.000 BTU/h 1Ø	UV24FN10	Εσωτερικό	€ 2.447,49	€ 3,50	9.215 / 22.867 / 27.304 10.239 / 25.597 / 30.717	3,37 / 3,41 7,2 / 4,2	A++/A+	1.200 x 235 x 690 950 x 834 x 330	-20-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33													
Compact Inverter 24.000 BTU/h 1Ø	UV24FN10	Εσωτερικό	€ 2.225,40	€ 3,50	9.215 / 23.208 / 25.597 9.897 / 24.914 / 28.669	3,30 / 3,28 6,6 / 4,2	A++/A+	1.200 x 235 x 690 870 x 650 x 330	-10-48 -15-18	1 / 220-240 / 50	5 / 35	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95													
H-Inverter 30.000 BTU/h 1Ø	UV30FH.N20	Εσωτερικό	€ 2.953,87	€ 4,50	10.921 / 27.304 / 32.423 12.286 / 30.375 / 36.177	3,41 / 3,72 7,2 / 4,6	A++/A++	1.600 x 235 x 690 950 x 834 x 330	-20-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33													
Standard Inverter 30.000 BTU/h 1Ø	UV30FN10	Εσωτερικό	€ 2.729,55	€ 3,50	10.580 / 26.280 / 30.034 11.604 / 29.351 / 32.764	3,42 / 3,44 6,8 / 4,4	A++/A+	1.200 x 235 x 690 950 x 834 x 330	-20-50 -20-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33													
Compact Inverter 30.000 BTU/h 1Ø	UV30FN10	Εσωτερικό	€ 2.507,46	€ 3,50	10.239 / 25.597 / 28.327 10.921 / 27.304 / 30.034	3,10 / 3,23 6,6 / 4,3	A++/A+	1.200 x 235 x 690 870 x 650 x 330	-10-48 -15-18	1 / 220-240 / 50	5 / 35	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95													
H-Inverter 36.000 BTU/h 3Ø	UV36FH.N20	Εσωτερικό	€ 4.024,37	€ 4,50	12.969 / 32.423 / 43.686 14.675 / 36.860 / 46.758	3,80 / 4,25 6,70 / 4,30	A++/A+	1.600 x 235 x 690 950 x 1.380 x 330	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00													
H-Inverter 36.000 BTU/h 1Ø	UV36FH.N20	Εσωτερικό	€ 4.024,37	€ 4,50	12.969 / 32.423 / 43.686 14.675 / 36.860 / 46.758	3,80 / 4,25 6,70 / 4,30	A++/A+	1.600 x 235 x 690 950 x 1.380 x 330	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00													
Standard Inverter 36.000 BTU/h 3Ø	UV36FN20	Εσωτερικό	€ 3.720,10	€ 4,40	12.969 / 32.423 / 42.662 14.675 / 36.860 / 45.734	3,59 / 4,15 6,3 / 4,1	A++/A+	1.600 x 235 x 690 950 x 1.380 x 330	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00													
Standard Inverter 36.000 BTU/h 1Ø	UV36FN20	Εσωτερικό	€ 3.720,10	€ 4,40	12.969 / 32.423 / 42.662 14.675 / 36.860 / 45.734	3,59 / 4,15 6,3 / 4,1	A++/A+	1.600 x 235 x 690 950 x 1.380 x 330	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00													
Compact Inverter 36.000 BTU/h 1Ø	UV36FN20	Εσωτερικό	€ 2.765,09	€ 4,40	12.969 / 32.423 / 35.836 13.993 / 35.153 / 39.249	2,90 / 3,70 6,1 / 4,2	A++/A+	1.600 x 235 x 690 950 x 834 x 330	-20-50 -15-18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33													
H-Inverter 42.000 BTU/h 3Ø	UV42FH.N20	Εσωτερικό	€ 4.319,75	€ 4,50	16.382 / 41.297 / 49.488 18.430 / 46.075 / 55.290	3,32 / 3,60 6,60 / 4,30	-	1.600 x 235 x 690 950 x 1.380 x 330	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00													
H-Inverter 42.000 BTU/h 1Ø	UV42FH.N20	Εσωτερικό	€ 4.319,75	€ 4,50	16.382 / 41.297 / 49.488 18.430 / 46.075 / 55.290	3,32 / 3,60 6,60 / 4,30	-	1.600 x 235 x 690 950 x 1.380 x 330	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00													
Standard Inverter 42.000 BTU/h 3Ø	UV42FN20	Εσωτερικό	€ 3.984,39	€ 4,40	16.382 / 41.297 / 48.464 18.430 / 46.075 / 53.925	3,10 / 3,60 6,3 / 4,1	-	1.600 x 235 x 690 950 x 1.380 x 330	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00													
Standard Inverter 42.000 BTU/h 1Ø	UV42FN20	Εσωτερικό	€ 3.984,39	€ 4,40	16.382 / 41.297 / 48.464 18.430 / 46.075 / 53.925	3,10 / 3,60 6,3 / 4,1	-	1.600 x 235 x 690 950 x 1.380 x 330	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00													
Standard Inverter 48.000 BTU/h 3Ø	UV48FN20	Εσωτερικό	€ 4.086,55	€ 4,40	18.430 / 45.734 / 53.584 21.160 / 52.901 / 59.727	2,98 / 3,25 5,9 / 4,1	-	1.600 x 235 x 690 950 x 1.380 x 330	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00													
Standard Inverter 42.000 BTU/h 1Ø	UV48FN20	Εσωτερικό	€ 4.086,55	€ 4,40	18.430 / 45.734 / 53.584 21.160 / 52.901 / 59.727	2,98 / 3,25 5,9 / 4,1	-	1.600 x 235 x 690 950 x 1.380 x 330	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00													
Standard Inverter 60.000 BTU/h 3Ø	UV60FN20	Εσωτερικό	€ 4.552,95	€ 4,40	19.795 / 49.147 / 52.560 22.867 / 57.338 / 61.775	2,70 / 3,00 5,7 / 4,1	-	1.600 x 235 x 690 950 x 1.380 x 330	-20-52 -25-18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00													
Standard Inverter 60.000 BTU/h 1Ø	UV60FN20	Εσωτερικό	€ 4.552,95	€ 4,40	19.795 / 49.147 / 52.560 22.867 / 57.338 / 61.775	2,70 / 3,00 5,7 / 4,1	-	1.600 x 235 x 690 950 x 1.380 x 330	-20-52 -25-18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00													

INVERTER ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

DC INVERTER R32 ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΣΟΛΑΣ



DC INVERTER R32 ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Ονομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C	Παροχή ρεύματος (φ / V / Hz)	Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m)	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
Standard Inverter 9.000 BTU/h 1Ø	UQ09FNA0	Εσωτερικό	€ 1.610,19	€ 1,93	5.119 / 8.873 / 11.604 5.460 / 10.580 / 13.310	4,00 / 4,20 6,5 / 4,0	A++/A+	700 x 600 x 210 770 x 545 x 288	-15~50 -20~18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 3/8	R32	675	1	0,675
	UUA1.UL0	Εξωτερικό		€ 3,60													
Standard Inverter 12.000 BTU/h 1Ø	UQ12FNA0	Εσωτερικό	€ 1.621,30	€ 1,93	5.119 / 11.945 / 13.652 5.460 / 13.652 / 14.675	3,50 / 3,80 6,4 / 4,0	A++/A+	700 x 600 x 210 870 x 650 x 330	-15~50 -20~18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 3/8	R32	675	1,2	0,81
	UUA1.UL0	Εξωτερικό		€ 3,60													
Standard Inverter 18.000 BTU/h 1Ø	UQ18FNA0	Εσωτερικό	€ 1.987,75	€ 1,93	6.826 / 17.065 / 19.795 6.826 / 16.723 / 18.430	3,50 / 3,80 6,4 / 4,0	A+/A	700 x 600 x 210 870 x 650 x 330	-15~50 -20~18	1 / 220-240 / 50	5 / 30	30	1/4 - 1/2	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95													

DC INVERTER R32 ΤΥΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ



DC INVERTER R32 ΤΥΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Ονομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C	Παροχή ρεύματος (φ / V / Hz)	Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m)	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
Standard Inverter 30.000 BTU/h 1Ø	US30FNRO	Εσωτερικό	€ 2.629,61	€ 2,29	10.921 / 27.304 / 30.717 12.286 / 30.717 / 34.130	3,51 / 3,60 7,0 / 4,3	A++/A+	1.200 x 360 x 265 950 x 834 x 330	-20~50 -20~18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33													
Compact Inverter 30.000 BTU/h 1Ø	US30FNRO	Εσωτερικό	€ 2.407,51	€ 2,29	10.239 / 25.597 / 28.327 14.675 / 26.280 / 29.010	3,25 / 3,60 6,8 / 4,1	A++/A+	1.200 x 360 x 265 870 x 650 x 330	-10~48 -15~18	1 / 220-240 / 50	5 / 35	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,2	0,81
	UUB1.U20	Εξωτερικό		€ 4,95													
Standard Inverter 36.000 BTU/h 1Ø	US36FNRO	Εσωτερικό	€ 3.689,00	€ 2,29	12.969 / 32.423 / 42.662 14.675 / 36.860 / 45.734	3,70 / 3,90 6,10 / 3,85	A++/A	1.200 x 360 x 265 950 x 1.380 x 330	-20~52 -25~18	1 / 220-240 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD1.U30	Εξωτερικό		€ 10,00													
Standard Inverter 36.000 BTU/h 3Ø	US36FNRO	Εσωτερικό	€ 3.689,00	€ 2,29	12.969 / 32.423 / 42.662 14.675 / 36.860 / 45.734	3,70 / 3,90 6,10 / 3,85	A++/A	1.200 x 360 x 265 950 x 1.380 x 330	-20~52 -25~18	3 / 380-415 / 50	5 / 85	30	3/8 - 5/8	R32	675	3	2,025
	UUD3.U30	Εξωτερικό		€ 10,00													
Compact Inverter 36.000 BTU/h 1Ø	US36FNRO	Εσωτερικό	€ 2.733,99	€ 2,29	12.969 / 32.423 / 36.177 14.675 / 36.860 / 39.249	3,10 / 3,60 6,4 / 4,1	A++/A+	1.200 x 360 x 265 950 x 834 x 330	-20~50 -20~18	1 / 220-240 / 50	5 / 50	30	3/8 - 5/8	R32	675	1,9	1,283
	UUC1.U40	Εξωτερικό		€ 6,33													

Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας

Single SCAC

DC INVERTER ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ (ΝΤΟΥΛΑΠΑ)



DC INVERTER R410A ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ (ΝΤΟΥΛΑΠΑ)

Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Ονομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C	Παροχή ρεύματος (φ / V / Hz)	Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m)	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
Inverter 10	UP48.NT2	Εσωτερικό	€ 4.099,88	€ 5,80	20.478 / 45.734 / 51.877	3,21 / 3,41	-	590 x 1.840 x 460	-15~48	1 / 220-240 / 50	5 / 75	30	3/8 - 5/8	R410A	2087,5	3,4	7,1
	UU48W.U32	Εξωτερικό		€ 9,20	20.478 / 52.901 / 58.362	5,05 / 3,51		950 x 1.380 x 330	-18~18								
Inverter 30	UP48.NT2	Εσωτερικό	€ 4.099,88	€ 5,80	20.478 / 45.734 / 51.877	3,21 / 3,41	-	590 x 1.840 x 460	-15~48	3 / 380-415 / 50	5 / 75	30	3/8 - 5/8	R410A	2087,5	3,4	7,1
	UU49W.U32	Εξωτερικό		€ 9,60	20.478 / 52.901 / 58.362	5,05 / 3,51		950 x 1.380 x 330	-18~18								

DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ – ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ



DC INVERTER ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ R410A ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ - ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ

Σειρά	Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση BTU/h Ελάχ./Ονομ./Μέγ. (Ψ/Θ)	EER/COP SEER/SCOP	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Ψ/Θ)°C	Παροχή ρεύματος (φ / V / Hz)	Μήκος σωληνώσεων Ελάχ./Μέγ. (m)	Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m)	Διατομές σωληνώσεων (in.) Υγρό/Αέριο	Ψυκτικό Μέσο			
														Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
Inverter 30	UB70.N94	Εσωτερικό	€ 6.507,39	€ 9,00	25.938 / 64.847 / 71.331	2,84 / 3,50		1.563 x 460 x 688	-20~48	3 / 380-415 / 50	5 / 75	30	3/8 - 1	R410A	2087,5	5,2	10,9
	UU70W.U34	Εξωτερικό		€ 11,20	30.717 / 76.451 / 83.959	4,60 / 3,53		950 x 1.380 x 330	-18~18								
Inverter 30	UB85.N94	Εσωτερικό	€ 7.346,91	€ 9,00	31.399 / 78.499 / 86.348	2,81 / 3,25		1.563 x 460 x 688	-20~48	3 / 380-415 / 50	5 / 75	30	1/2 - 7/8	R410A	2087,5	5,5	11,5
	UU85W.U74	Εξωτερικό		€ 13,90	36.860 / 92.151 / 101.366	4,80 / 3,51		1.090 x 1.625 x 380	-18~18								

*Σε περίπτωση που θέλετε να προμηθευτείτε μόνο την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα ενός σετ, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την LG Electronics Hellas για να ενημερωθείτε για την τιμή αγοράς σας.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V ΜΟΝΟΒΛΟΚ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΜΟΝΟΒΛΟΚ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση (κω) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμική Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
										Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2.eq
HM051 M.U43	Εξωτερικό	€ 5.350,00	€ 8,90	5,5 / 5,5	4,45	6	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x 834 x 330	R32	675	1,4	0,945
HM071 M.U43	Εξωτερικό	€ 5.695,00	€ 8,90	7,00 / 7,00	4,45	6	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x 834 x 330	R32	675	1,4	0,945
HM091 M.U43	Εξωτερικό	€ 5.815,00	€ 8,90	9,00 / 9,00	4,45	6	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x 834 x 330	R32	675	1,4	0,945
HM121 M.U33	Εξωτερικό	€ 6.976,00	€ 13,00	12,00 / 12,00	4,45	13	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x 1.380 x 330	R32	675	2,4	1,62
HM141 M.U33	Εξωτερικό	€ 7.095,00	€ 13,00	14,00 / 14,00	4,45	13	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x 1.380 x 330	R32	675	2,4	1,62
HM161 M.U33	Εξωτερικό	€ 7.440,00	€ 13,00	16,00 / 16,00	4,45	13	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x 1.380 x 330	R32	675	2,4	1,62

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V ΜΟΝΟΒΛΟΚ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΜΟΝΟΒΛΟΚ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) - ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση (κω) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμική Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
										Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2.eq
HM123M.U33	Εξωτερικό	€ 7.270,00	€13,00	12,00 / 12,00	4,45	13	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x 1.380 x 330	R32	675	2,4	1,62
HM143M.U33	Εξωτερικό	€ 7.440,00	€13,00	14,00 / 14,00	4,45	13	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x 1.380 x 330	R32	675	2,4	1,62
HM163M.U33	Εξωτερικό	€ 7.672,00	€13,00	16,00 / 16,00	4,45	13	-/A+++	Προαιρετική	1.239 x 1.380 x 330	R32	675	2,4	1,62

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V SILENT MONOBLOC (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ



* 54dB Sound 4Power

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 SILENT MONOBLOC (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Απόδοση (kW) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμική Ζώνη/Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
										Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2.eq
HM091MRS.U33	Εξωτερικό	€ 6.283,00	€11,55	9,00 / 9,00	4,68	9	A+++ /-	-	1.239 x 1.380 x 330	R32	675	2,1	1,418

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Ονομαστική Απόδοση (kW) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμή Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN0916M.NK4	Εσωτερικό	€ 3.692,00	€ 5.609,00	€ 4,10	5,50 / 5,00	4,65	9	- / A+++	6	490 x 850 x 315	R32	675	1,5	1,013
HU051MR.U44	Εξωτερικό	€ 1.917,00		€ 6,00						950 x 834 x 330				
HN0916M.NK4	Εσωτερικό	€ 3.692,00	€ 5.685,00	€ 4,10	7,00 / 7,00	4,65	9	- / A+++	6	490 x 850 x 315	R32	675	1,5	1,013
HU071MR.U44	Εξωτερικό	€ 1.993,00		€ 6,00						950 x 834 x 330				
HN0916M.NK4	Εσωτερικό	€ 3.692,00	€ 5.770,00	€ 4,10	9,00 / 9,00	4,65	9	- / A+++	6	490 x 850 x 315	R32	675	1,5	1,013
HU091MR.U44	Εξωτερικό	€ 2.078,00		€ 6,00						950 x 834 x 330				

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 57°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R410A ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 57°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Ονομαστική Απόδοση (kW) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμή Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN1616.NK3	Εσωτερικό	€ 4.117,00	€ 6.979,00	€ 4,30	10,4 / 12,00	4,45	10	- / A+++	6	490 x 850 x 315	R410A	2.087,50	2,3	4,801
HU121.U33	Εξωτερικό	€ 2.862,00		€ 9,40						950 x 1.380 x 330				
HN1616.NK3	Εσωτερικό	€ 4.117,00	€ 7.280,00	€ 4,30	12 / 14	4,45	10	- / A+++	6	490 x 850 x 315	R410A	2.087,50	2,3	4,801
HU141.U33	Εξωτερικό	€ 3.163,00		€ 9,40						950 x 1.380 x 330				
HN1616.NK3	Εσωτερικό	€ 4.117,00	€ 7.673,00	€ 4,30	13 / 16	4,30	10	- / A++	6	490 x 850 x 315	R410A	2.087,50	2,3	4,801
HU161.U33	Εξωτερικό	€ 3.556,00		€ 9,40						950 x 1.380 x 330				

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 57°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R410A ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 57°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) - ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ														
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Ονομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμή Ζώνη/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιος Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN1639.NK3	Εσωτερικό	€ 4.631,00	€ 7.878,00	€ 4,50	10,4 / 12,00	4,45	10	- / A+++	9	490 x 850 x 315	R410A	2,087.50	2.3	4,801
HU123.U33	Εξωτερικό	€ 3.247,00		€ 9,40						950 x 1.380 x 330				
HN1639.NK3	Εσωτερικό	€ 4.631,00	€ 8.401,00	€ 4,50	12 / 14	4,45	10	- / A+++	9	490 x 850 x 315	R410A	2,087.50	2.3	4,801
HU143.U33	Εξωτερικό	€ 3.770,00		€ 9,40						950 x 1.380 x 330				
HN1639.NK3	Εσωτερικό	€ 4.631,00	€ 8.504,00	€ 4,50	13 / 16	4,30	10	- / A++	9	490 x 850 x 315	R410A	2,087.50	2.3	4,801
HU163.U33	Εξωτερικό	€ 3.873,00		€ 9,40						950 x 1.380 x 330				

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V HYDROSPLIT (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 HYDROSPLIT (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Ονομαστική Απόδοση (kW) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμής Ζώνης/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN1600MB.NK0	Εσωτερικό	€ 4.337,00	€ 7.553,00	€ 3,03	12 / 12	4,6	13	- / A++	-	490 x 850 x 315	R32	675	2,1	1,418
HU121MRB.U30	Εξωτερικό	€ 3.216,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				
HN1600MB.NK0	Εσωτερικό	€ 4.337,00	€ 8.050,00	€ 3,03	14 / 14	4,57	13	- / A++	-	490 x 850 x 315	R32	675	2,1	1,418
HU141MRB.U30	Εξωτερικό	€ 3.713,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				
HN1600MB.NK0	Εσωτερικό	€ 4.337,00	€ 8.124,00	€ 3,03	16 / 16	4,55	13	- / A++	-	490 x 850 x 315	R32	675	2,1	1,418
HU161MRB.U30	Εξωτερικό	€ 3.787,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V HYDROSPLIT (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 HYDROSPLIT (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) - ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ

Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Ονομαστική Απόδοση (kW) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμής Ζώνης/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN1600MB.NK0	Εσωτερικό	€ 4.337,00	€ 7.891,00	€ 3,03	12 / 12	4,6	13	- / A++	-	490 x 850 x 315	R32	675	2,1	1,418
HU123MRB.U30	Εξωτερικό	€ 3.554,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				
HN1600MB.NK0	Εσωτερικό	€ 4.337,00	€ 8.420,00	€ 3,03	14 / 14	4,57	13	- / A++	-	490 x 850 x 315	R32	675	2,1	1,418
HU143MRB.U30	Εξωτερικό	€ 4.083,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				
HN1600MB.NK0	Εσωτερικό	€ 4.337,00	€ 8.515,00	€ 3,03	16 / 16	4,55	13	- / A++	-	490 x 850 x 315	R32	675	2,1	1,418
HU163MRB.U30	Εξωτερικό	€ 4.178,00		€ 9,17						950 x 1.380 x 330				

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65°C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5°C) - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ														
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Ονομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμής Ζώνης/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN0916T.NB1	Εσωτερικό	€ 6.536,00	€ 8.453,00	€ 14,00	5,50 / 5,00	4,52	9	- / A+++	2 / 4/ 6	602 x 1.810 x 680	R32	675	1,5	1,013
HU051MR.U44	Εξωτερικό	€ 1.917,00		€ 6,00						950 x 834 x 330				
HN0916T.NB1	Εσωτερικό	€ 6.536,00	€ 8.529,00	€ 14,00	7,00 / 7,00	4,47	9	- / A+++	2 / 4/ 6	602 x 1.810 x 680	R32	675	1,5	1,013
HU071MR.U44	Εξωτερικό	€ 1.993,00		€ 6,00						950 x 834 x 330				
HN0916T.NB1	Εσωτερικό	€ 6.536,00	€ 8.614,00	€ 14,00	9,00 / 9,00	4,45	9	- / A+++	2 / 4/ 6	602 x 1.810 x 680	R32	675	1,5	1,013
HU091MR.U44	Εξωτερικό	€ 2.078,00		€ 6,00						950 x 834 x 330				

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (HYDROSPLIT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (HYDROSPLIT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ														
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Ονομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμής Ζώνης/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN1616Y.NB1	Εσωτερικό	€ 8.197,00	€ 11.059,00	€ 22,80	12,00 / 12,00	4,2	13	- / A++	2 / 4/ 6	601 X 1.812 X 685	R32	675	2,1	1,418
HN121MRB.U30	Εξωτερικό	€ 2.862,00		€ 9,40						950 x 1.380 x 330				
HN1616Y.NB1	Εσωτερικό	€ 8.197,00	€ 11.360,00	€ 22,80	14,00 / 14,00	4,15	13	- / A++	2 / 4/ 6	601 X 1.812 X 685	R32	675	2,1	1,418
HN141MRB.U30	Εξωτερικό	€ 3.163,00		€ 9,40						950 x 1.380 x 330				
HN1616Y.NB1	Εσωτερικό	€ 8.197,00	€ 11.753,00	€ 22,80	16,00 / 16,00	4,15	13	- / A++	2 / 4/ 6	601 X 1.812 X 685	R32	675	2,1	1,418
HN161MRB.U30	Εξωτερικό	€ 3.556,00		€ 9,40						950 x 1.380 x 330				

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (HYDROSPLIT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ THERMA V R32 ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (HYDROSPLIT) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 65 °C - ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 5 °C) ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ														
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Ονομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμής Ζώνης/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN1616Y.NB1	Εσωτερικό	€ 8.197,00	€ 11.444,00	€ 22,80	12,00 / 12,00	4,2	13	- / A++	2 / 4/ 6	601 X 1.812 X 685	R32	675	2,1	1,418
HU123MRB.U30	Εξωτερικό	€ 3.247,00		€ 9,40						950 x 1.380 x 330				
HN1616Y.NB1	Εσωτερικό	€ 8.197,00	€ 11.967,00	€ 22,80	14,00 / 14,00	4,15	13	- / A++	2 / 4/ 6	601 X 1.812 X 685	R32	675	2,1	1,418
HU143MRB.U30	Εξωτερικό	€ 3.770,00		€ 9,40						950 x 1.380 x 330				
HN1616Y.NB1	Εσωτερικό	€ 8.197,00	€ 12.070,00	€ 22,80	16,00 / 16,00	4,15	13	- / A++	2 / 4/ 6	601 X 1.812 X 685	R32	675	2,1	1,418
HU143MRB.U30	Εξωτερικό	€ 3.873,00		€ 9,40						950 x 1.380 x 330				

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ THERMA V ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 80°C) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ THERMA V R410A ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT) (ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ 80°C) - ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ														
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τιμή Τιμοκαταλόγου Σετ (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Ονομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ)	SCOP	Δηλωμένη Ισχύς (Θερμής Ζώνης/ Παροχή Νερού 55°C)	Ενεργειακή Κλάση (Ψ/Θ)	Εφεδρική αντίσταση (kW)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Ψυκτικό Μέσο			
											Τύπος	Δυναμικό Παγκόσμιας Θέρμανσης	Προφορτισμένη ποσότητα (kg)	t-CO2,eq
HN1610H.NK3	Εσωτερικό	€ 5.769,00	€ 9.461,00	€ 8,40	16 / -	3,23	12	- / A+	-	520 x 1.080 x 330	R134A	1.430	1,8	2,57
HU161HA.U33	Εξωτερικό	€ 3.692,00		€ 8,40						950 x 1.380 x 330	R410A	2.078,50	3,8	7,9

ΜΟΝΑΔΕΣ HYDRO KIT



ΜΟΝΑΔΕΣ HYDRO KIT

Τύπος	Μοντέλο	Ονομαστική Απόδοση (kw) (Ψ/Θ)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εύρος Λειτουργίας (Θερμοκρασία περιβάλλοντος) (Ψ/Θ) °C	Μεγιστή / Ελαχιστή Θερμοκρασία παρεχόμενου νερού (Ψ/Θ) °C
Hydro Kit Υψηλών Θερμοκρασιών 25 KW	ARNH08GK3A4	- / 25,2	520 x 1.080 x 330	-5 ~ 48 -25 ~ 35	80 / -
	ARUM080LTE5		930 x 1.690 x 760		
Hydro Kit Υψηλών Θερμοκρασιών 25 KW	ARNH08GK3A4	- / 25,2	520 x 1.080 x 330	-5 ~ 48 -25 ~ 35	80 / -
	ARUN080LSS0		950 x 1.380 x 330		
Hydro Kit Υψηλών Θερμοκρασιών 14 KW	ARNH04GK3A4	-/13,8	520 x 1.080 x 330	-5 ~ 48 -25 ~ 35	80 / -
Hydro Kit Μεσαίων Θερμοκρασιών 32 KW	ARNH10GK2A4	28 / 31,5	520 x 631 x 330	-5 ~ 48 -25 ~ 35	50 / 5
	ARUM100LTE5		930 x 1.690 x 760		
Hydro Kit Μεσαίων Θερμοκρασιών 32 KW	ARNH10GK2A4	28 / 31,5	520 x 631 x 330	-5 ~ 48 -25 ~ 35	50 / 5
	ARUN100LSS0		1.090 x 1.625 x 380		
Hydro Kit Μεσαίων Θερμοκρασιών 14 KW	ARNH04GK2A4	12,3 / 13,8	520 x 631 x 330	-5 ~ 48 -25 ~ 35	50 / 5

*Τιμές κατόπιν συνεννόησης

* Τα Hydro Kit μπορούν να συνδυαστούν με πολλούς τρόπους είτε μόνα τους είτε με εσωτερικές μονάδες κλιματισμού σε συστήματα Multi V. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με έναν μηχανικό πωλήσεων του Τμήματος Business Solutions της LG Electronics.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ ΕΩΣ 60 °C)



Μοντέλο	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Χωρητικότητα (lt)	Ενεργειακή κλάση (Για Θερμοκρασία περιβάλλοντος 7 / 15 °C)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Παροχή ρεύματος (Ψ / V / Hz)
WH20S	€2.867	€10	200	A+/A+	580 x 1.625 x 582	580 x 1.625 x 582	1 / 220-240 / 50
WH27S	€3.332	€11,5	270	A+/A++	930 x 1.690 x 760	580 x 2.008 x 582	1 / 220-240 / 50

ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (BOILER)



ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (BOILER)					
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)	Εφεδρική ηλεκτρική αντίσταση (kW)
OSHW-200F	Δοχείο παραγωγής ZNX 200 λίτρα Μονός εναλλάκτης	€ 1.777,00	€ 6,10	1.350 x 200	2,4
OSHW-300F	Δοχείο παραγωγής ZNX 300 λίτρα Μονός εναλλάκτης	€ 2.158,00	€ 10,00	1.850 x 200	2,4
OSHW-500F	Δοχείο παραγωγής ZNX 500 λίτρα Μονός εναλλάκτης	€ 4.136,00	€ 14,60	1900 x 810	2,4
OSHW-300FD	Δοχείο παραγωγής ZNX 300 λίτρα Διπλός εναλλάκτης	2.243,00	€ 10,60	1.850 x 640	2,4

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ



ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ					
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	Παρατηρήσεις	Διαστάσεις Μ*Υ*Π (mm)
HA031M.E1	Εφεδρική αντίσταση 3kW (1Φ)	€ 923,00	€ 0,13	Για Monobloc	210 x 607 x 220
HA061M.E1	Εφεδρική αντίσταση 6kW (1Φ)	€ 1.001,00	€ 0,14	Για Monobloc	210 x 607 x 220
HA063M.E1	Εφεδρική αντίσταση 6kW (3Φ)	€ 1.103,00	€ 0,14	Για Monobloc	210 x 607 x 220
HA061B.E1	Εφεδρική αντίσταση 6kW (1Φ)	889,00	€ 0,14	Για Hydrosplit	210 x 607 x 220
HA063B.E1	Εφεδρική αντίσταση 6kW (3Φ)	973,00	€ 0,14	Για Hydrosplit	210 x 607 x 220

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ				
Μοντέλο	Τύπος	Τιμή Τιμοκαταλόγου (χωρίς ΦΠΑ)	Τέλος ανακύκλωσης	
PQRSTA0	Απομακρυσμένος αισθητήρας θερμότητας	€ 43,00	€ 0,05	
PRSTAT5K10	Thermistor 2ου κυκλώματος	€ 41,00	€ 0,07	
PHRSTA0	Αισθητήρας ZNX	€ 64,00	€ 0,07	
OSHA-3V	Τρίοδη βαλβίδα	€ 360,00	€ 0,05	
OSHA-MV	Βαλβίδα ανάμιξης 3/4" DN20	€ 223,00	€ 0,05	
OSHA-MV1	Βαλβίδα ανάμιξης 1" DN25	€ 123,00	€ 0,04	
PHLTA	Κιτ για σύνδεση δοχείων ZNX (1Ψ) για μονάδες Split	€ 231,00	€ 0,01	
PHLTB	Κιτ για σύνδεση δοχείων ZNX(για μονάδες Monobloc)	€ 419,00	€ 0,02	
PHLTC	Κιτ για σύνδεση δοχείων ZNX (3Ψ) για μονάδες Split	€ 231,00	€ 0,01	
PHLLA	Κιτ για σύνδεση ηλιακού	€ 155,00	€ 0,01	
PZCWRC1	Καλώδιο επέκτασης για χειριστήριο	€ 30,00	€ 0,01	
PZCWRC2	Καλώδιο για 2 χειριστήρια	€ 32,00	€ 0,01	
PWFMD0200	LG Wifi Modem	€ 177,04	€ 0,05	
PWYREW000	Καλώδιο επέκτασης LG Wifi Modem	€ 100,00	€ 0,01	
PHDPB	Λεκάνη αποχέτευσης για εσωτερική μονάδα Split	€ 159,00	€ 0,03	
PDC-HK10	Καλύμμα πρόσφυσης για εσωτερική μονάδα Split	€ 30,00	€ 0,01	
OSHB-40KTAEU	Δοχείο αδρανείας για θέρμανση χώρου	€ 999,43	€ 2,40	
OSHE-12KTAEU	Δοχείο διαστολής για παραγωγή ZNX	€ 239,86	€ 0,25	
PENKTH000	Meter Interface	€ 370,00	€ 0,01	

- Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο
- Ο παρών τιμοκατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς καμία προειδοποίηση
- Η χρηματική εισφορά ανακύκλωσης ανά τεμάχιο περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%
- Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που περιγράφονται σε αυτόν τον κατάλογο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση στην προσπάθεια μας για συνεχή βελτίωση
- Η LG Electronics δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

Το πρώτο πρόγραμμα επιβράβευσης
για επαγγελματίες που βασίζεται
στην εκπαίδευση!



Εκπαίδευση



Σχεδιασμός
συστημάτων
λύσεων



Πιστοποίηση




Τεχνική
υποστήριξη

Μάθετε περισσότερα στο
<https://lgb2academyclub.gr>

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα **LG B2B ACADEMY CLUB**
επιβραβεύει τους επαγγελματίες και τους συνεργάτες που
θέλουν να **εξελίссουν το ταλέντο και την τεχνογνωσία τους**
μέσα από την παρακολούθηση **εξειδικευμένων σεμιναρίων!**



Παρακολούθησε
σεμινάρια



Μάζεψε
πόντους



Κέρδισε
μοναδικά δώρα

LG SERVICE

Σας προσφέρουμε καινοτόμες επαγγελματικές λύσεις που υποστηρίζονται από ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών after sales δίνοντας προστιθέμενη αξία στην επένδυσή σας



Ευέλικτα προγράμματα υπηρεσιών συντήρησης και εγγυημένου χρόνου απόκρισης για project οποιουδήποτε μεγέθους



Τμήμα εξυπηρέτησης B2B πελατών 24/7 με εξειδικευμένους τηλεεκπροσώπους που παρακολουθούν την εξέλιξη της επισκευής σας μέχρι την ολοκλήρωσή της



Εκτεταμένη βασική εγγύηση στα κύρια μέρη (π.χ. συμπιεστής 5-10 έτη) και μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων επέκτασης του χρόνου εγγύησης ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη



Εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο τεχνικής υποστήριξης με περισσότερα από **80 εξουσιοδοτημένα Service Centers**



100% κάλυψη κόστους επισκευής εντός εγγύησης (ανταλλακτικά, υλικά, εργασία & οδοιπορικά)





LG Electronics Ελλάς
Business Solutions
Air Conditioning | Heating | Hotel TV | Signage | IT Monitor | Photovoltaic

Εθνάρχου Μακαρίου 1, Δέλτα π. Φαλήρου
Τ.Θ. 77331, Τ.Κ. 175 01 Π. Φάληρο, Αθήνα
W: www.lg.com/gr/business
E: b2b.hellas@lge.com

LG Ακαδημία & Showroom
www.lg.com/gr/b2b/business-resources/training

Ακολουθείστε μας στα:



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 24 ώρες την ημέρα 7 ημέρες την εβδομάδα
801 11 500 400 (από σταθερά τηλέφωνα Ελλάδος)
(+30) 210 48 00 670 (από κινητά και σταθερά τηλέφωνα Ελλάδος & εξωτερικού)
8000 0810 (Κύπρος)